



694680

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000 София, ул. Леге 4
 факс: 940 7078
 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00137

Поделение:

Изходящ номер: ИЖС - 6122 от дата 29/10/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Община Лясковец

Адрес

пл. Възраждане № 1

Град Лясковец	Пощенски код 5140	Държава Р. България
За контакти Община Лясковец	Телефон 0619 22055	

Лице за контакт

Недялко Недялков

Електронна поща obshtina@liaskovets.net	Факс 0619 22045
---	--------------------

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.lyaskovets.net

Адрес на профила на купувача:

http://www.lyaskovets.net/cgi-bin/d4_adm_buyerprofile.cgi

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл. 7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |

<input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия <input type="checkbox"/> Пощенски услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия <input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	
<input type="checkbox"/> Вода <input type="checkbox"/> Летищни дейности	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата		
<input type="checkbox"/> Открита процедура <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Договаряне с обявление <input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление		
II.2) Обект на поръчката		
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги		
II.3) Процедурата е открита с решение		
No: 869 от 25/06/2015 дд/мм/гггг		
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки		
00137-2015-0007(пннннн-уууу-хххх)		
II.5) Описание на предмета на поръчката		
<p>Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“.</p> <p>Предвижда се за ремонта на тротоарните настилки от о.т.234 до о.т. 43 и отклонението за църквата следните строително – ремонтни дейности: демонтиране на тротоарни плочи, да се складират и сортират. При изваждането на каменни и бетонни бордюри, да се запази асфалтовата настилка към улицата.</p> <p>Предвижда се изваждане на градински бордюри край зелените площи. Тънките изкопи за основата трябва да се изпълнят с дебелина до 0,50 м. Основата, върху която се полагат новите настилки бордюри трябва да се подравни и уплътни. Тротоарите от към улицата да се ограничат с пътни ивици с размери 15/25/50 см., а зелените площи с градински бордюри 8/16 см.</p> <p>Пътните и градинските бордюри трябва да се поставят върху основа от бетон B15. Фугите между бордюрите да се запълнят с цименто – пясъчен разтвор.</p> <p>В участъка от о.т.234 до отклонението преди о.т. 43 да се изпълни асфалтова настилка по типови напречни профили, като се предвижда: след изкопните работи да се насила основата с трошенокаменна фракция с диаметър (0 - 40 мм.) и дебелина на пласта 20 см. Уплътняването на пласта да се изпълни с валяк. Върху трошенокаменната основа да се изпълни първи битумен</p>		

разлив, след което се разстила и уплътнява асфалтобетона с дебелина 4 см. – плътна смес. Направата на покрития от горещи асфалтобетонни смеси да не се извършва при температура на въздуха по – ниска от +5 °C, нито при валежи, дъжд, сняг. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по – ниски от +130 °C, а при студено време не по – ниска от +150 °C. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурни граници 14 °C от температурата на работната рецептa. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Общото време за транспортиране на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

В участъка от тротоара преди о.т. 43 и към отклонението за църквата „Св. Васил“ се предвижда: полагане на геотекстил върху добре подгответа и уплътнена основа с валяк. Над геотекстила да се насипе минерал бетон (фракция) с дебелина на пласта 10 см. и да се трамбова. Направа на настилка от вибропресовани бетонови площи, след което фугите да се запълнят със сух фин пясък, включително трамбоване на настилката.

Тротоарите от към улицата да се ограничат от пътни бордюри 15/25/50 см. с оформяне на джоб с дължина 6м. за 4 бр. контейнери за смет.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: ОП-2015-008 от 15/07/2015 дд/мм/гггг

III.2) Настоящият договор е сключен след

- Процедура за възлагане на обществена поръчка
- Рамково споразумение
- Динамична система за доставки
- Система за предварителен подбор

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)

ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД, ЕИК104693344

Адрес

бул. "България" № 27

Град	Пощенски код	Държава
Велико Търново	5000	Р. България
	Телефон 062 616811	
Електронна поща offise@psvt.bg	Факс 062 628359	

Интернет адрес (URL):

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

Да Не

Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълните ля (% от договора)

III.5) Предмет на договора

„Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”.

Предвижда се за ремонта на тротоарните настилки от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонението за църквата следните строително – ремонтни дейности: демонтиране на тротоарни плочи, да се складират и сортират. При изваждането на каменни и бетонни бордюри, да се запази асфалтовата настилка към улицата.

Предвижда се изваждане на градински бордюри край зелените площи. Тънките изкопи за основата трябва да се изпълнят с дебелина до 0,50 м. Основата, върху която се полагат новите настилки бордюри трябва да се подравни и уплътни. Тротоарите от към улицата да се ограничат с пътни ивици с размери 15/25/50 см., а зелените площи с градински бордюри 8/16 см.

Пътните и градинските бордюри трябва да се поставят върху основа от бетон В15. Фугите между бордюрите да се запълнят с цименто – пясъчен разтвор.

В участъка от о.т. 234 до отклонението преди о.т. 43 да се изпълни асфалтова настилка по типови напречни профили, като се предвижда: след изкопните работи да се насипе основата с трошенокаменна фракция с диаметър (0 – 40 мм.) и дебелина на пласта 20 см. Уплътняването на пласта да се изпълни с валяк. Върху трошенокаменната основа да се изпълни първи битумен разлив, след което се разстила и уплътнява асфалтобетона с дебелина 4 см. – плътна смес. Направата на покрития от горещи асфалтобетонни смеси да не се извършва при температура на въздуха по – ниска от +5°C, нито при валежи, дъжд, сняг.

Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по – ниски от +130°C, а при студено време не по – ниска от +150°C. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурни граници 14°C от температурата на работната рецепта. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Общото време за транспортиране на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

В участъка от тротоара преди о.т. 43 и към отклонението за църквата „Св. Васил” се предвижда: полагане на геотекстил върху добре подгответа и уплътнена основа с валяк. Над геотекстила да се насипе минерал бетон (фракция) с дебелина на пласта 10 см. и да се трамбова. Направа на настилка от вибропресовани бетонови плочи, след което фугите да се запълнят със сух фин пясък, включително трамбоване на настилката.

Тротоарите от към улицата да се ограничат от пътни бордюри 15/25/50 см. с оформяне на джоб с дължина 6м. за 4 бр. контейнери за смет.

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 30 (от сключване на договора)
или

начална дата _____ дд/мм/гггг
краяна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

		без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност:	13430.82	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	при _____
Разменен курс към BGN:				
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Финансирането е 100 % от стойността на договора.				

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване:

13/10/2015 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)

IV.3) Договорът е изменян/допълван

Да Не

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
-------------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------------

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
---------	-------	--------------------------

Стойност: 12740.30

Валута: BGN

при _____

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)


V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 29/10/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/ 

ДИЯНКА БОБЕВА - МИХАЙЛОВА

Дължност:

ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ