

**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ****ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА**

за изпълнение на

„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на „Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 30. (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);

- Ценово предложение (Образец № 3).


3. Цена на офертата:

Сума без ДДС, лв:	8 519.26
Данък върху добавената стойност , лв:	1 703.85
Обща стойност на доставката с включен ДДС, лв:	10 223.11

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от
ЗОП

28.09.2016 г.

Подпис и печат:

Име и фамилия: **Димитър Иванов**Длъжност: **Управител**

**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹

**в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по
проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Административни сведения:

Наименование на участника:	Вали компютърс ООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	ЕИК 104518906
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	5000, гр.Велико Търново
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Ул. Самуил 6
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	5000, гр.Велико Търново
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Ул. Самуил 6
Телефон:	062 600677
Факс:	062 602680
E-mail адрес:	vali-vt@vali.bg
Лице за контакт:	Албена Попова
Телефон:	0879009847
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се</i>	

<i>добавя необходимият брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Димитър ^{Чл. 2 от} _{ЗЗЛД и чл.} Хинов	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
	I
Трите имена, лична карта №, адрес	
Снежана ^{Чл. 2 от} _{ЗЗЛД и чл.} Хинова	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
Трите имена, лична карта №, адрес	
Росен ^{Чл. 2 от} _{ЗЗЛД и чл.} Хинов 45 ал. 2 от	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
Участникът се представлява заедно или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1. Димитър ^{Чл. 2 от} _{ЗЗЛД и чл.} Хинов
	2. Снежана ^{Чл. 2 от} _{ЗЗЛД и чл.} Хинова 45. ал. 2 от
	3. Росен ^{Чл. 2 от} _{ЗЗЛД и чл.} Хинов 45, ал. 2 от
Пълномощник <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице)</i> и пълномощно	
Трите имена, лична карта №, адрес	

--	--

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на „Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрива на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността* на нашата оферта е 30. (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3).

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от
ЗОП

28.09.2016 г.

(посочва се датата на
издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Димитър Хинов
Длъжност: Управител



¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрива на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подписаният ^{Чл. 2 от} Димитър ^{ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от} Хинов

данни по документ за самоличност: лична карта № ^{Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП} издадена на

в качеството си на управител

На Вали компютърс ООД, с ЕИК 104518906

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на **„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**, представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Технически параметри и характеристики, предлагани от оферента
---	---------	--	---

1	Озвучително тяло - Активна колона	<p>Окомплектовано озвучително тяло Активна колона - система тип двулентов активен високоговорител, ефективна мощност на усилвателя Клас D, мощност 300W RMS, 600 W пикова мощност; режим Bi-AMP; 12" LF бас на 2" шпула; HD драйвер 1" на 1" шпула; честотна характеристика - 70 Hz - 20 kHz; Max SPL - 116 dB / 1m; Балансирани XLR входове комбинирани: микрофон и линия (Mic/Line) и изход XLR; Прецизен електронен кросоувър 2.5 kHz; Борден контрол; Вграден аналогов ограничител и схема за защита от претоварване; Гнездо фланец за стойка. Еквивалентни или подобри параметри</p>	<p><u>ALTO - TX12 - активна колона</u> Окомплектовано озвучително тяло Активна колона - система тип двулентов активен високоговорител, ефективна мощност на усилвателя Клас D, мощност 300W RMS, 600 W пикова мощност; режим Bi-AMP; 12" LF бас на 2" шпула; HD драйвер 1" на 1" шпула; честотна характеристика - 70 Hz - 20 kHz; Max SPL - 116 dB / 1m; Балансирани XLR входове комбинирани: микрофон и линия (Mic/Line) и изход XLR; Прецизен електронен кросоувър 2.5 kHz; Борден контрол; Вграден аналогов ограничител и схема за защита от претоварване; Гнездо фланец за стойка.</p>
2	Озвучително тяло - Активен бас	<p>Активен субуфер (Бас бокс) - 1200 W, Мощен 15" нискочестотен говорител; честотна лента 37Hz-125Hz; Стере входове: Mic/Line. Стере XLR изходи; Вграден 120 Hz кросоувър; Регулируемо ниво и контрол на полярност: гнездо фланец за стойка (тръба дистанционер). Еквивалентни или подобри параметри</p>	<p><u>ALTO - TRUESONIC TS-SUB15 - активен бас</u> Активен субуфер (Бас бокс) - 1200 W, Мощен 15" нискочестотен говорител; честотна лента 37Hz-125Hz; Стере входове: Mic/Line. Стере XLR изходи; Вграден 120 Hz кросоувър; Регулируемо ниво и контрол на полярност: гнездо фланец за стойка (тръба дистанционер).</p>

3	Смесителен пулт	Смесителен пулт - 16-канален миксер конзола: 10 Mic / 16 линейни входа (8 моно + 4 стерео) / 4 GROUP изхода + 1 стерео / 4 AUX изхода (вкл. FX), D-PRE предусилватели с обърнат Дарлингтън, 1-бутонни компресори, високостепенни ефекти: SPH с 24 програми, 24-bit / 192 kHz 2 входа / 2 изхода USB Аудио функции. Еквивалентни или подобри параметри	<u>YAMAHA STUDIO&PA - MG 16 XU - Смесителен пулт</u> Смесителен пулт - 16-канален миксер конзола: 10 Mic / 16 линейни входа (8 моно + 4 стерео) / 4 GROUP изхода + 1 стерео / 4 AUX изхода (вкл. FX), D-PRE предусилватели с обърнат Дарлингтън, 1-бутонни компресори, високостепенни ефекти: SPH с 24 програми, 24-bit / 192 kHz 2 входа / 2 изхода USB Аудио функции.
4	Динамичен вокален микрофон	Вокален жичен микрофон - динамичен Electro-Voice - Cobalt Co9 или еквивалентен, честотна лента 50 - 18000 Hz, кардиоидна характеристика. Еквивалентни или подобри параметри	<u>Electro-Voice - Cobalt Co9 - Динамичен вокален микрофон</u> Вокален жичен микрофон - динамичен Electro-Voice - Cobalt Co9 или еквивалентен, честотна лента 50 - 18000 Hz, кардиоидна характеристика.
5	Безжичен микрофон	UHF безжичен преносим микрофон - 16 фиксирани радио канала, макс.отклонение + / - 68 KHz, RF изход: 10 dBm , диверситен приемник с TNC антенен конектор, чувствителност на получаване: >-105 dBm, LCD дисплей за канал и честота, 16 превключваеми честоти между 701-804.5 MHz. Еквивалентни или подобри параметри	<u>HED Audio - WMS-35/WMS-35HT - Безжичен микрофон</u> UHF безжичен преносим микрофон - 16 фиксирани радио канала, макс.отклонение + / - 68 KHz, RF изход: 10 dBm , диверситен приемник с TNC антенен конектор, чувствителност на получаване: >-105 dBm, LCD дисплей за канал и честота, 16 превключваеми честоти между 701-804.5 MHz.
6	Стойка за микрофон	Сгъваема стойка в комплект с накрайник, материал - метал. Еквивалентни или по-	ALTO - Сгъваема стойка в комплект с накрайник, материал - метал.

		добри параметри	
7	Лаптоп	Лаптоп 4GB/ HDD 1TB5.4k/15.6"LED подсветка - * Процесор: четириядрен, 3 MB, 2.3 GHz * Памет: 4 GB, 2 слота DIMM (DDR4), двойна поддръжка канали - 2137 MHz. * Дисплей: 15.6", LED подсветка, антирефлексен, 300:1, 220 cd, резолюция 1366x768 WXGA. * Видео: Intel HD Graphics 520. * Хард-диск 1000 GB SATA 5400rpm. * Оптично устройство: DVD Super Multi. Еквивалентни или по-добри параметри	<u>Fujitsu Лаптоп Lifebook A556 i5-6200U/ 4GB/HDD 1TB5.4k/15.6" LED anti-glare</u> Лаптоп 4GB/ HDD 1TB5.4k/15.6"LED подсветка - * Процесор: четириядрен, 3 MB, 2.3 GHz * Памет: 4 GB, 2 слота DIMM (DDR4), двойна поддръжка канали - 2137 MHz. * Дисплей: 15.6", LED подсветка, антирефлексен, 300:1, 220 cd, резолюция 1366x768 WXGA. * Видео: Intel HD Graphics 520. * Хард-диск 1000 GB SATA 5400rpm. * Оптично устройство: DVD Super Multi
8	USB аудио интерфейс към лаптоп	USB интерфейс за свързване със смесителен пулт	USB интерфейс за свързване със смесителен пулт
9	Кабелен канал PVC 60x100 (1.8m)	Кабелен канал PVC 60x100 - цветен	Кабелен канал PVC 60x100 - цветен
10	Консумативи и инсталация	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка, проби и обучение за работа с озвучителната система	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка, проби и обучение за работа с озвучителната система

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., които да са видни техническите характеристики на предлаганото оборудване.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

28.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Димитър Хинов
Длъжност: Управител

TX12

600-WATT 12-INCH 2-WAY ACTIVE LOUDSPEAKER

- > 600 WATT PEAK POWER
- > DESIGNED AND TUNED IN THE USA
- > LIGHTWEIGHT 30.31 LBS / 13.75 KG

BUILT BY THE BEST

Alto Professional began a live sound revolution with the top-selling Truesonic loudspeaker series. Now, Alto Professional has refined those same innovative technologies to create the remarkable TX Series. The TX Series loudspeakers were designed with the same ideal of quality components, and transparent sound that the Truesonic loudspeaker series have become known for.

BIG SOUND, PORTABLE PACKAGE

Experience power, performance, and portability. TX12 comes equipped with efficient, bi-amped Class D amplification that pumps out a generous 600 Watts of peak power. An exacting electronic crossover ensures smooth frequency response from the 12" low-frequency driver and 1" high-frequency compression driver. Bass porting offers extended low-end response, while the steel grille adds extra protection.

READY FOR ANYTHING


Built to travel, the road-ready TX12 is both lightweight and portable. Trapezoid contouring allows either upright or wedge-monitor operation. A pole-mount socket and a comfortable handle are built-in. Create a custom setup using the Link output to chain multiple cabinets together. For the musician, DJ, or live-sound provider craving professional audio reproduction, TX12 delivers impressive, accurate sound night after night.

SPECIFICATIONS

System Type	2-Way Active Ported Speaker
Woofer	12" Woofer, 2" voice coil
HF Driver	1" Neodymium HF Compression Driver with 1" Voice Coil
Amplifier	Class D SMPS, 600 Watts Peak
Horn Coverage H° x V°	90°H x 45°V
Frequency Response(-3dB)	70 Hz - 20 KHz
Crossover Frequency	2.5 KHz
Max SPL	116 dB at 1m
Connector	Mic/Line In - XLR 1/4" combo Link - XLR
External Controls	Mic/Line input sensitivity, Volume / Contour / Ground-Lift / Power ON with green LED / Clip Limiter with Red LED
Electronic Protection	Thermal/Overload/Analog limiter/Compressor
Power Supply	100V-240V ~ 50/60Hz
Enclosure Construction	Plastic cabinet, Trapezoidal & Monitor shape, Metal grille, rubber feet, 2 handles (sides)
Mounting	36mm standard pole mount
Dimensions (HxWxD)	23.9" x 14.9" x 13.2" / 607 x 380 x 337mm
Net Weight	30.31 lbs / 13.75kg



PRODUCT OVERVIEW - v1




APPLICATIONS

Small/Mid-sized PA systems
Gymnasiums, fitness centers, and dance studios
Houses of worship
Bars, restaurants, clubs
Mobile DJ systems
Special events, presentations, and weddings

FEATURES

600 Watts peak / 300 Watts continuous power
Efficient Class-D power amp, bi-amplified
12" LF woofer with 2" voice coil
1" neodymium HF compression driver with 1" voice coil
Balanced XLR 1/4" Mic/Line Input and XLR Link Output
Precision electronic crossover
Onboard Contour control
Integrated analog limiter and overload protection circuitry
Lightweight, portable design
Integrated 36mm speaker pole socket
Main or wedge monitor operation
Designed and tuned in the USA



TSSUB15

Active 1200 Watt 15" Subwoofer

Professional Low-Frequency Sound Production Massive Sound — Professional Features

The frequency range and crossovers of the Truesonic TSSUB18 and TSSUB15 have been tuned to provide smooth, low-end sound production in the 37Hz-125Hz range (42Hz-125Hz for the TSSUB15). They also offer stereo inputs, an internal active crossover, and are housed in rugged, compact, 18mm Birch plywood cabinets with durable metal recessed handles. When you're ready to extend the frequency range of your live performance reinforcement, Truesonic subwoofers are the effective, economical, and professional choice.

Truesonic Substance

Exact details were planned and provided in the Truesonic TSSUB18 and TSSUB15. From the modern digital power amp to the internal crossover and handpicked drivers, they are class-leading subwoofers and worthy of the Truesonic name. As active subwoofer systems, The Truesonic TSSUB18 and TSSUB15 offer a massive 18" LF long-excursion driver and large 15" LF long-excursion driver respectively. They're rated at a whopping 1200 watts and feature a 3" copper sandwich voice coil, which means you'll have plenty of low-end volume when you need it most.

All information is preliminary and subject to change.

FEATURES

-
- 1200 Watts Class D power
- Powerful 15" low-frequency, long-excursion driver
- Stereo inputs: Mic/Line left channel, XLR right channel
- Stereo XLR outputs: Left link, Right mono, internal 120Hz crossover on through
- 18 mm birch plywood vented cabinet with metal grille and recessed handles
- Adjustable level and polarity controls
- 35 mm pole socket

YAMAHA
MIXING CONSOLE **MG12XU**
Track Sheet

Session Information	
Title:	Notes:
Date:	
Place:	

The track sheet includes the following controls for each channel:

- Gain:** Knob with scale from -20 to +64.
- COMP:** Compressor knob with scale from 0 to 10.
- HPF:** High Pass Filter knob with scale from 0 to 10.
- EQ:** High (10KHz), Mid (2.5KHz), and Low (100Hz) frequency sliders with -15 to +15 dB range.
- AUX1:** Auxiliary send knob with scale from 0 to 10.
- PRE-AUX2/FX:** Pre-processor knob with scale from 0 to 10.
- PAN/BAL:** Pan/Balance knob with L and R indicators.

The stereo bus section includes:

- AUX1, AUX2:** Auxiliary send knobs.
- MONITOR LEVEL:** Monitor level knob.
- SEND MASTER:** Send master knob.
- PHONES:** Phones level knob.
- SOURCE MONITOR:** Source monitor knob.

At the bottom, there are **PEAK** meters for each channel and the stereo bus, with **ST** (Stereo) and **PFL** (Pre-Fader Listen) indicators.

Fujitsu Лаптоп Lifebook A556 i5-6200U/4GB/HDD 1TB5.4k/15.6" LED anti-glare/no OSЦена: **1199.00 ЛВ**Производител: **FUJITSU**Продуктов код: **FUJ-NOT-A556-1TB**

Описание:

Модел: FUJITSU Lifebook A556

- Лаптоп с процесор 6th генерация Intel Core processors и DDR4 RAM
- Произведен в Германия
- Клавиатура с допълнителен цифров блок.
- До 10 ч работа с едно зареждане на батерията.

Продуктов номер: VFY:VFY:A5560M85AOBG

Процесор: Intel Core i5-6200U processor, 3 MB, 2.3 GHz

Памет: 4GB / 2 Memory slot(s) DIMM (DDR4)Dual channel support - DDR4 - 2133 MHz/

Дисплей: 39.6 cm (15.6-inch),LED backlight,(HD),Anti-glare display,1,366 x 768 pixel,300:1 (min),220 cd

Резолюция: 1366x768 WXGA

Display Technology: LED Backlight; (HD),Matt

Видео: Intel HD Graphics 520

Хард-диск: 1000 GB SATA 5400rpm

Оптично у-во: DVD Super Multi

Камера: Built-in webcam (HD) with Status LED

Интерфейси: 1 x DC-in

TPM модул

audio in/out combi x Audio: line-in / microphone; 1 x Audio: line-in / line-out; 1 x USB 2.0 total; 3 (1 x Anytime USB Charge Functionality - depending on BIOS setting) x USB 3.0 total; 1 x VGA; 1 x HDMI; 1 x Ethernet (RJ-45); 1 x Kensington Lock support; SD/SDHC/SDXC x Memory card slots

Аудио кодек: Realtek ALC269 VC 3 HD, Support of high-definition audio

Батерия: up to 10 h (MobileMark 2014)

WLAN/Bluetooth: Intel Dual Band Wireless-AC8260 11ac with integrated Bluetooth 4.1

LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H

Размери: 378 x 256 x 26.4 mm

Тегло: ~2.3kg

Гаранция: 24 месец(а)

Цените са с включен ДДС



Cobalt[™]
professional microphones

Excellent vocal intelligibility

All models with EV pioneered neodymium elements

Rugged and stage-worthy

Exceptional feedback rejection
at high SPLs

Low handling noise

Unbelievable, affordable price

10 dB more output

Extended frequency response

Controlled proximity effect



EV

Cobalt
Co9

Premium Vocal Mic

The Co9 is a favorite among vocalists across all musical genres. Regardless of the live performance application, sound technicians and engineers feel confident with this mic. A slight bass roll-off and accentuated midrange make this a superb, world-class sound transducer.

Cardioid Pattern



EV

Cobalt
Co7

Crossroad Vocal Mic

The Co7 is the perfect choice for the performer who wants hassle free sound – a mic that performs in high volume situations without feedback. Built to the same standards of EV's N/DYM microphones, this mic's low handling noise also makes it ideal in critical acoustic settings.

Cardioid Pattern



EV

Cobalt
Co5

Classic Vocal Mic

Designed for the performer who prefers a careful balance of highs, midrange and bass, the Co5, with on/off switch, offers exceptional vocal intelligibility with controlled proximity effect. Got the blues? Pull out your harp. With the Co5, you get clarity and grit — when YOU want it.

Cardioid Pattern



EV

Cobalt
Co4

Instrument Mic

Designed to yield outstanding performance in applications requiring the miking of acoustic and electric instruments, as well as vocal performances. Excellent for stage or studio, the rugged Co4's versatility will make it a "must have" in any microphone mix.

Cardioid Pattern

Cobalt™ and Today's Musician

In the various music scenes across the U.S., as well as the world, it's become more difficult to "make it." There's more music out there, and more of it is refined, well rehearsed, and cleverly marketed. So how does one "make it"? Get some good gear. Play gigs. Play more gigs. And record. As you progress as a performer, so will your demands for better gear. A good start is with the right microphones – microphones that won't force you into university pharmaceutical testing to afford. Remember, you only sound as good as the microphone you're singing through. Whether you're looking for the natural sound of your own voice or are tweaking it with the numerous effects that characterize much of today's vocals, the Cobalt™ Series is for YOU.

Cobalt™ Advantages

Accurate Sound.

Dependable "Real World" Performance.

Regardless of the kind of music you're playing, the size of the room, and how much your fans love you, ultimately it all comes down to the microphone. And you only sound as good as the microphone you're singing through. Want a mic that performs in the lab but fails onstage? Of course not. With EV Cobalt™ you are assured clean, clear sound from lows to highs.

Choices

Get the mic that suits your demands. From the crystal clear, incredible world tour vocal intelligibility of the Co9 to the exceptional bass response and precision-controlled proximity effect of the Co5, EV has you in mind. Step between the two for amazing feedback control with the Co7. Enter the world of hassle free sound today!

Affordability

The Cobalt™ line was designed with musicians in mind. Neodymium technology and cool aesthetics blended together at a price that will keep you out of the blood bank. Now you can get high-end performance at unbelievable prices!



12000 Portland Avenue South
Burnsville, Minnesota 55337



Cobalt™
professional microphones

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подписаният ^{Чл. 2 от ЗЗЛД} Димитър ^{и чл. 45, ал. 2} Хинов ^{от ЗОП}
данни по документ за самоличност: лична карта ^{Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП} издадена на
^{Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП}
в качеството си на управител
На Вали компютърс ООД, с ЕИК 104518906

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на **„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**, представям нашето ценово предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагани единични цени съобразно техническата спецификация:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Единица мярка	Количество	Единична цена без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност с вкл. ДДС (лева)
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)	8 (7 x 20%)

ОБРАЗЕЦ № 3

1	Озвучително тяло - Активна колона	Окомплектовано озвучително тяло Активна колона - система тип двулентов активен високоговорител, ефективна мощност на усилвателя Клас D, мощност 300W RMS, 600 W пикова мощност; режим Bi-AMP; 12" LF бас на 2" шпула; HD драйвер 1" на 1" шпула; честотна характеристика - 70 Hz - 20 kHz; Max SPL - 116 dB / 1m; Балансирани XLR входове комбинирани: микрофон и линия (Mic/Line) и изход XLR; Прецизен електронен кросоувър 2.5 kHz; Борден контрол; Вграден аналогов ограничител и схема за защита от претоварване; Гнездо фланец за стойка. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	6 бр.	391.16	2346.96	<u>2816.35</u>
2	Озвучително тяло - Активен бас	Активен суббуфер (Бас бокс) - 1200 W, Мощен 15" нискочестотен говорител; честотна лента 37Hz-125Hz; Стерео входове: Mic/Line. Стерео XLR изходи; Вграден 120 Hz кросоувър; Регулируемо ниво и контрол на полярност: гнездо фланец за стойка (тръба дистанционер). Еквивалентни или по- добри параметри	брой	2 бр.	706.05	1412.10	<u>1694.52</u>

ОБРАЗЕЦ № 3

3	Смесителен пулт	Смесителен пулт - 16-канален миксер конзола: 10 Mic / 16 линейни входа (8 моно + 4 стерео) / 4 GROUP изхода + 1 стерео / 4 AUX изхода (вкл. FX), D-PRE предусилватели с обрънат Дарлингтън, 1-бутонни компресори, високостепенни ефекти: SPH с 24 програми, 24-bit / 192 kHz 2 входа / 2 изхода USB Аудио функции. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	1 бр.	768.64	768.64	<u>922.37</u>
4	Динамичен вокален микрофон	Вокален жичен микрофон - динамичен Electro-Voice - Cobalt Co9 или еквивалентен, честотна лента 50 - 18000 Hz, кардиоидна характеристика. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	6 бр.	64.54	387.24	<u>464.69</u>
5	Безжичен микрофон	UHF безжичен преносим микрофон - 16 фиксирани радио канала, макс.отклонение + / - 68 KHz, RF изход: 10 dBm , диверситен приемник с TNC антенен конектор, чувствителност на получаване: >-105 dBm, LCD дисплей за канал и честота, 16 превключваеми честоти между 701-804.5 MHz. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	4 бр.	162.33	649.32	<u>779.18</u>
6	Стойка за микрофон	Сгъваема стойка в комплект с накрайник, материал - метал. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	10 бр.	35.00	350.00	<u>420.00</u>

ОБРАЗЕЦ № 3

7	Лаптоп	Лаптоп 4GB/ HDD 1TB5.4k/15.6"LED подсветка - * Процесор: четириядрен, 3 MB, 2.3 GHz * Памет: 4 GB, 2 слота DIMM (DDR4), двойна поддръжка канали - 2137 MHz. * Дисплей: 15.6", LED подсветка, антирефлексен, 300:1, 220 cd, резолюция 1366x768 WXGA. * Видео: Intel HD Grafics 520. * Хард-диск 1000 GB SATA 5400rpm. * Оптично устройство: DVD Super Multi. Еквивалентни или по- добри параметри	брой	1 бр.	999.00	999.00	<u>1198.80</u>
8	USB аудио интерфейс към лаптоп	USB интерфейс за свързване със смесителен пулт	брой	1 бр.	100.00	100.00	<u>120.00</u>
9	Кабелен канал PVC 60x100 (1.8m)	Кабелен канал PVC 60x100 - цветен	брой	34 бр.	9.00	306.00	<u>367.20</u>
10	Консумативи и инсталация	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка, проби и обучение за работа с озвучителната система	брой	1 бр.	1200.00	1200.00	<u>1440.00</u>

2. Цена за изпълнение на „Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система	8 519.26 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	1 703.85 лв.
3. Обща стойност на доставката с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	10 223.11 лв.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и условията на труд.
Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

28.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат: /

Име и фамилия: Димитър Хинов
Длъжност: Управител



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160707165559 / 07.07.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД, ЕИК 104518906 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 07.07.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК **104518906**
 "ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД
 835/2000 410

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма **ВАЛИ КОМПЮТЪРС**
3. Правна форма **Дружество с ограничена отговорност**
5. Седалище и **БЪЛГАРИЯ**
адрес на **гр. Велико Търново 5000, Област Велико Търново;**
управление **Община Велико Търново**
 УЛ.САМУИЛ, № 6

телефон **062600677**

6. Предмет на **ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ**
дейност **РАЗНОВИДНОСТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ**
 ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРЕРАБОТЕН ИЛИ
 ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;
 КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА
 ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И
 ПОСРЕДНИЧЕСТВО; АГЕНТСТВО; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ;
 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОЛИ ПОД НАЕМ; ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ;
 ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ХОТЕЛИЕРСКА,
 ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТИ;
 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ
 ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;
 ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЖИВОТИНСКА И
 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
 НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

7. Управители СНЕЖАНА ДАСКОВА ХИНОВА, ЕГН 6603151493
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХИНОВ, ЕГН 6609161462
РОСЕН ИВАНОВ ХИНОВ, ЕГН 7204121504
11. Начин на представляване ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
19. Съдружници СНЕЖАНА ДАСКОВА ХИНОВА, ЕГН 6603151493, 800000 лв., държава:
БЪЛГАРИЯ
РОСЕН ИВАНОВ ХИНОВ, ЕГН 7204121504, 400000 лв., държава:
БЪЛГАРИЯ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХИНОВ, ЕГН 6609161462, 800000 лв., държава:
БЪЛГАРИЯ
31. Размер 2000000 лева
32. Внесен капитал 2000000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид : Актуален учредителен акт
Описание : Актуален учредителен акт
1001. Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : за 2007г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2008
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2014

(Име и фамилия)

(подпис и печат)