

INNOSHOW LTD.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Народно читалище „Напредък – 1870”
гр. Лясковец

ОФЕРТА

за

доставка и монтаж на сценично осветление

от:

Инно шоу ЕООД, представлявано от Асен Тонев – управител,
гр. София, ул. Екзарх Йосиф №50, +359 879 034 157

Уважаема г-жо Кмет,

Във връзка с покана и на основание с чл. 29, ал. 15 във връзка с ал. 11 от Наредба № 12 / 25.07.2016 г. за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г.), във връзка с чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец.

Доставката на приложените в офертата продукти може да бъде осъществена след авансово плащане в размер на 50% от общата сума по офертата.

Срок на доставка и монтаж – 25 работни дни от получаване на авансовото плащане.

Офертата важи 60 календарни дни.

Прилагам следните приложения:

1. Представяне на оферента – Образец № 1;
2. Техническо предложение – Образец № 2;
3. Ценово предложение – Образец № 3.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

С уважение,

Асен Тонев
Инно шоу ЕООД
+359 879 034 157



27.09.2016 г.
гр. София

**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹

в пазарни консултации за изпълнение на

**„Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление” по проект:
„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Административни сведения:

Наименование на участника:	Инно шоу ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	BG 203939892
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	София - 1000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Район Оборище, ул. Екзарх Йосиф №50
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	София - 1000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Район Оборище, ул. Екзарх Йосиф №50
Телефон:	+359 879 034 157
Факс:	
E-mail адрес:	info@showtechnics.bg
Лице за контакт:	Чл. 2 от Асен 33ЛД и чл. Тонев 45, ал. 2 от ЗОП

Телефон:	
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Трите имена, лична карта №, адрес	Асен ^{Чл. 2 от ЗЗЛД} _{и чл. 45 ал. 2} ГОНЕВ, ЛК № Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
	гр. Перник, кв. Димова махала, бл. 12, вх. Г, ап. 73
Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1.
	2.
Пълномощник <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице)</i> и ПЪЛНОМОЩНО	
Трите имена, лична карта №, адрес	

--	--

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на „Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрива на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността* на нашата оферта е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3).

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

27.09.2009 г.
(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат: _____
Име и фамилия: Асен Тоне В.
Длъжност: Управляващ

¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрива на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
 „Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление” по проект:
 „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подписаният/-ата Асен ^{Чл. 2 от ЗЗЛД} и чл. 45, ал. 2 ^{Тонев}

данни по документ за самоличност № ^(трите имена) ^{Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП}
 Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

(номер на лична карта, пасп, орган и място на издването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на Инно шоу ЕООД, с ЕИК BG 203939892

(наименование на оферента)

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на „Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Технически параметри и характеристики, предлагани от оферента
1	2	3	4
1	Командно програмен пулт с памети за управление на система за художествено осветление	DMX сценично управление: * 48 канала; * 96 запаметени програми; * 24 сцени могат да бъдат набрани директно през фейдърите; * Blackout-функция (затъмнение); * Звуков контрол чрез вграден микрофон или Line - in функция; * Мощност 8 W;	Eurolite DMX сценично управление 24/48: * 96 запаметени програми; * 24 сцени могат да бъдат набрани директно през фейдърите; * Blackout-функция (затъмнение); * Звуков контрол чрез

ОБРАЗЕЦ № 2

		* Захранване: 230 V AC, 50 Hz. с еквивалентни или по-добри параметри	вграден микрофон или Line - in функция; * Мощност 8 W;
2	Цифров регулатор димер 12 канален	12 канален димер с до 16 A мощност на канал DPMX-1216 DMX или еквивалент: * 12 контролирани канали; * 12 вградени програми с регулируема скорост; * LCD дисплей; * Възможност за синхронизация на няколко устройства чрез DMX-контролер; * Автоматичен прекъсвач на канал; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Максимална изходна мощност 43470 W; * DMX изход и DMX вход: XLR. с еквивалентни или по-добри параметри	12 канален димер Eurolite DPMX-1216 с до 16 A мощност на канал DPMX-1216 DMX или еквивалент: * 12 контролирани канали; * 12 вградени програми с регулируема скорост; * LCD дисплей; * Възможност за синхронизация на няколко устройства чрез DMX-контролер; * Максимална изходна мощност 43470 W; * DMX изход и DMX вход: XLR
3	Театрален прожектор мощност 300-500W	Театрален прожектор Spot 300/500, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален спот с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Ръчно фокусиране от 5° до 20°; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално 500 W. с еквивалентни или по-добри параметри	Eurolite театрален прожектор Spot 300/500, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален спот с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Ръчно фокусиране от 5° до 20°; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално 500 W.
4	Лампа метал халогенна 240V/300W	Лампа металхалогенна 240V/300W GY-9,5 2000h или еквивалентна: цветна температура 3000K, 5000Lm, 230V, 300W, живот 2000h, гнездо GY9,5. с еквивалентни или по-добри параметри	Лампа GE M38 240V/300W GY-9.5
5	Театрален прожектор мощност 650-1000W	Театрален прожектор Spot 650/1000, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален прожектор с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Фокусиране от 10° до 40°; * Захранване: 230 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално	EUROLITE театрален прожектор Spot 650/1000, Fresnel: * професионален театрален прожектор с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Фокусиране от 10° до

ОБРАЗЕЦ № 2

		1000 W. с еквивалентни или по-добри параметри	40°; Мощност - максимално 1000 W.
6	Лампа метал халогенна 240V/650W	Лампа халогенна 240V/650W GX-9,5 750h или еквивалентна: цветна температура 3000K, 240V, 650W, живот 750h, гнездо GX9,5. с еквивалентни или по-добри параметри	Omnilux 240V/ 650W GX-9.5 750h, 3000K
7	Светлинна стойка	Алуминиева мобилна светлинна стойка: * възможност за окачване на до 4 прожектора; * максимална товароносимост: 18 kg; * максимална височина: 3.40 m; * Минимална височина: 1.50 m. с еквивалентни или по-добри параметри	Алуминиева стойка STV-40A, Т-бар за 4 прожектора, макс. товароносимост 18кг/ макс.височина:3,40м
8	Дежурно осветление	Дежурно осветление - вана LED COB или еквивалент - * Захранване: 220 V AC, 50 Hz; * живот - 50000 h / 5400 lumen; * IP 65. с еквивалентни или по-добри параметри	LED COB вана, 5 400 лумена, живот 50 000ч
9	Консумативи и инсталация оборудване	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка и проби сценично осветление	Кабели и конектори

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганото обзавеждане.


Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

27.09.2016 г.
(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Тодор Тодоров
Длъжност: Г.прагител

eurolite® DMX сценично управление 24/48



- 48 канала
- 96 запаметени програми
- 24 сцени могат да бъдат набрани директно през фейдърите
- Blackout-функция
- Звуков контрол чрез вграден микрофон или Line – in функция
- Контролира се без пре-програмирани чейзъри
- Захранване: 230 V AC, 50 Hz ~ през 12 V DC,
- 500 mA – захранването е включено в комплекта
- Мощност : 8 W
- Брой канали: 48
- Звуков контрол: чрез вграден микрофон или Line In RCA контакт (min. 100 mV)
- DMX512 изход : 3-pin XLR конектор
- Размери (LxWxH): 710 x 264 x 90 mm
- Тегло: 7.5 кг.

eurolite® DPMX-1216 DMX Димер




- 12 канален димер с до 16 А мощност на канал
- Модулен дизайн на всеки димерен модул за бързо и улеснено ползване
- 3-фазно или 1-фазно захранване
- DMX512 или аналогов контрол
- 12 вградени програми с регулируема скорост
- LCD дисплей
- Възможност за синхронизация на няколко устройства чрез DMX
- Автоматичен прекъсвач на канал (тип C)
- Възможност за инсталиране в рак 4 U
- Захранване: 230-380 V AC, 50 Hz ~
- Максимална изходна мощност: 43470W
- Брой контролирани канали: 12
- Вградени програми: 12
- VDMX изход: 3-pin XLR
- DMX вход: 3-pin XLR
- Размери (WxDxH): 482 x 485 x 176 mm
- Тегло: 27 кг

eurolite® Театрален прожектор Spot 300/500, Fresnel черен



- Професионален театрален спот с рамка за цветен филтър и предпазна решетка
- Възможност за заключване на монтажната конзола
- Ненагриваща се дръжка
- Ръчно фокусиране от 5° до приблизително 20°
- Лесна подмяна на лампата
- Захранване: 230 V AC, 50 Hz ~
- Мощност: максимално 500 W
- Лампа: макс. 230V/500W GY-9,5
- Размери (LxWxH): 310 x 230 x 330 mm
- Тегло: 4 кг.

Лампа GE M38 240V/300W GY-9.5 2000h




- 230 V
- 300 W
- GY-9.5
- 2000 h

eurolite® Театрален прожектор Spot 650/1000, Fresnel черен



- Професионален театрален прожектор с рамка за цветен филтър и предпазна решетка
- Фокусиране от 10° до 40°
- Мощност: 230 V AC, 50 Hz ~
- Захранване: макс. 1000 W
- Лампа: GX-9.5, 650 до 1000 W
- Размери: 380 x 270 x 340 mm
- Тегло: 4.5 кг.

OMNILUX 240V/650W GX-9.5 750h 3000K



- 240 V AC, 50 Hz~
- 650 W
- GX-9,5
- 750 h

eurolite® STV-40A Алуминиева мобилна светлинна стойка



- Възможност за окачване на до 4 прожектора
- Максимална товаримост: 18 кг.
- Максимална височина: 3.40 м.
- Минимална височина: 1.50 m
- Тегло: 7 кг

Дежурно осветление – вана LED COB



2R RECORD F type 10W, 30W

Захранване:	220V
Живот:	50 000ч/ 5 400 lumen
IP:	65
Размери:	315x360x100

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление” по проект:
„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Чл. 2 от ЗЗЛД и
 Подписаният/-ата Асет ^{чл. 45, ал. 2 от} **Тонев**
 ЗОП ^(трите имена)
 данни по документ за самолично ^{Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП}
 Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

(ването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на. Инно шоу ЕООД с ЕИК BG 203939892
 (наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на **„Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление”** по проект: **„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”** по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето ценово предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагани единични цени съобразно техническата спецификация:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Единица мярка	Количество	Единич на цена без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност с вкл. ДДС (лева)
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)	8 (7 x 20%)

ОБРАЗЕЦ № 3

1	<p>Командно програмен пулт с памети за управление на система за художествено осветление</p>	<p>DMX сценично управление : * 48 канала; * 96 запаметени програми; * 24 сцени могат да бъдат набрани директно през фейдърите; *Blackout-функция (затъмнение); *Звуков контрол чрез вграден микрофон или Line - in функция; * Мощност 8 W; * Захранване: 230 V AC, 50 Hz. с еквивалентни или по-добри параметри</p>	брой	1 бр.	700.00	700.00	840.00
2	<p>Цифров регулатор - димер 12 канален</p>	<p>12 канален димер с до 16 A мощност на канал DPMX-1216 DMX или еквивалент: * 12 контролирани канали, * 12 вградени програми с регулируема скорост; * LCD дисплей; * Възможност за синхронизация на няколко устройства чрез DMX-контролер; * Автоматичен прекъсвач на канал; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Максимална изходна мощност 43470 W; * DMX изход и DMX вход: XLR. с еквивалентни или по-добри параметри</p>	брой	1 бр.	2100.00	2100.0	2520.00
3	<p>Театрален прожектор - мощност 300-500W</p>	<p>Театрален прожектор Spot 300/500, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален спот с</p>	брой	12 бр.	225.00	2700.00	3240.00

		рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Ръчно фокусиране от 5° до 20°; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално 500 W. с еквивалентни или по-добри параметри					
4	Лампа метал халогенна 240V/300W	Лампа металхалогенна 240V/300W GY-9,5 2000h или еквивалентна: цветна температура 3000K, 5000Lm, 230V, 300W, живот 2000h, гнездо GY9,5. с еквивалентни или по-добри параметри	брой	12 бр.	35.00	420.00	504.00
5	Театрален прожектор мощност 650-1000W	Театрален прожектор Spot 650/1000, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален прожектор с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Фокусиране от 10° до 40°; * Захранване: 230 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално 1000 W. с еквивалентни или по-добри параметри	брой	6 бр.	270.00	1620.00	1944.00
6	Лампа метал халогенна 240V/650W	Лампа халогенна 240V/650W GX-9,5 750h или еквивалентна: цветна температура 3000K, 240V, 650W, живот 750h, гнездо GX9,5. с еквивалентни или по-добри параметри	брой	6 бр.	40.00	240.00	288.00
7	Светлинна стойка	Алуминиева мобилна светлинна стойка: * възможност за	брой	6 бр.	155.00	930.00	1116.00

		окачване на до 4 прожектора; * максимална товароносимост: 18 kg; * максимална височина: 3.40 m; * Минимална височина: 1.50 m. с еквивалентни или по-добри параметри					
8	Дежурно осветление	Дежурно осветление - вана LED COB или еквивалент - * Захранване: 220 V AC, 50 Hz; * живот - 50000 h / 5400 lumen; * IP 65. с еквивалентни или по-добри параметри	брой	2 бр.	150.00	300.00	360.00
9	Консумативи и инсталация оборудване	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка и проби сценично осветление	брой	1 бр.	1351.50	1351.50	1621.80

2. Цена за изпълнение на „Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление	10361.50 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	2072.30 лв.
3. Обща стойност на доставката с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	12433.80 лв.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и ул. Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

27.09.2016 г.
(посочва се датата на
издаване на офертата)

Подпис и печат:
Име и фамилия: *Удеев Тонев*
Длъжност: *Управляващ*