

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
относно Народно читалище „Напредък – 1870”
гр. Лясковец

ОФЕРТА

за

доставка и монтаж на обзавеждане на сцена

от:

БСС Адвертаайзинг ЕООД, представлявано от Ангел Василев, управител
Адрес на управление: София, бул. Тотлебен 85-87

Уважаема г-жо Кмет,

Във връзка с покана и на основание с чл. 29, ал. 15 във връзка с ал. 11 от Наредба № 12 / 25.07.2016 г. за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г.), във връзка с чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: Доставка и монтаж на оборудване – обзавеждане на сцена: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец.

Доставката на приложените в офертата продукти може да бъде осъществена след авансово плащане в размер на 60% от общата сума по офертата.

Срок на доставка и монтаж – 20 работни дни от получаване на авансовото плащане.

Офертата важи 35 календарни дни.

Прилагам следните приложения:

1. Представяне на оферента – Образец № 1;
2. Техническо предложение – Образец № 2;
3. Ценово предложение – Образец № 3.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл.
45, ал. 2 от ЗОП

С уважение,

Ангел Василев
БСС Адвертаайзинг
+359 876995530



28.09.2016 г.
гр. София

**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹

в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект:
„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Административни сведения:

Наименование на участника:	БСС Адвертайзинг ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	BG 201907846
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	София - 1000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	район „ Красно село”, бул. Тотлебен 85-87
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	София - 1000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. Латинка №21
Телефон:	+359 876 995530
Факс:	
E-mail адрес:	s.vassilev@bsspromotion.com
Лице за контакт:	Ангел <small>Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗЗЛД</small> Василев
Телефон:	
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се</i>	

<i>попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Трите имена, лична карта №, адрес	Ангел Чл. 2 от ЗЗЛД и Василев чл. 45, ал. 2 от ЗЗП Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
	София, ул. Латинка №21
Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представява заедно или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1.
	2.
Пълномощник <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице)</i> и ПЪЛНОМОЩНО	
Трите имена, лична карта №, адрес	

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността* на нашата оферта е 35(тридесет и пет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3).

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от
ЗОП

26.09.2016г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат
Име и фамилия
Длъжност: упр:

¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:
- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
 „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект:
 „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подписаният/-ата Ангел Чл. 2 от ЗЗЛД и
чл. 45, ал. 2 от
ЗОП Василев
(трите имена)

данни по документ за самоличност номер Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45,
Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП ал. 2 от ЗОП
 издадена на

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на БСС Адвертайзинг ЕООД
(длъжност)

с ЕИК BG 201907846

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Технически параметри и характеристики и, предлагани от оферента
1	2	3	4
1	Сценично облекло твърд портал - изработка от сценична материя и поставяне	Сценична материя BühnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m ² . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика:	Тревира ЦС, 380 гр./м ² , 140 см, EN 13501-1, DIN 4102 B1, NF M1, NFPA 701, EN 13773

		матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	
2	Сценично облекло - изработка от сценична материя и поставяне, включително:	Сценична материя BühnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m ² . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се изплъзва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	Аналогично като предходното
	Дъно/гръб на сцена 11x11м		140 cm
	Крачоли на сцена 9x5м с набор		50 m
	Крачоли на сцена 11x5м с набор		EN 13501-1, DIN 4102 B1, NF M1, NFPA 701, EN 13773
	Софита на сцена 11x2.5м с набор		брой
3	Драпирана завеса 11x11 - изработка от сценична материя и окачване	Сценична материя Muslin Schleiernessel или еквивалентна - Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 80 g/m ² ; Цвят: бежов; Употреба: подходяща за драперия, за проекционен воал; Да позволява задно осветяване на сцената без видимост на шевовете	Лен, , 300 гр./м ² , 300 см,
4	Подово сценично покритие	Подово сценично покритие - двулицев танцов под, подходящ за сценично покритие. Подходящ за: сцена/театър, балет. Характеристики: изключително издръжлив - устойчив на износване и употреба, плътност 2200g/m ² ; материал - 100% винил, матиран, подсилен с минерални фибри; степен на негоримост според: EN 13501 - 1 Cf - S1, B1, Q1. Ширина 2 м, максимално висока стабилност на размера при резки температурни промени. Монтаж - мобилен (монтаж да не се включва в цената). Незабавно "прилягане" на пода след разстилане. Цвят - сив/черен	<i>Двулицевият под Harlequin е лек, глъдък и лесно прилягащ към повърхността. Устойчив на износване и противоплъзгаща и от двете страни, като по този начин осигурява равномерно използване от двете страни. Двулицевият под Harlequin е подходящ за</i>

ОБРАЗЕЦ № 2

балет,
контемпорари,
фламенго,
игландски
танци,
аеробика и
други като
концерти,
изложби или в
студия.

• Ширина на
ролка - 1.5m, 2m
Дължина на
ролка - 10m,
15m, 20m, 25m,
30m Цветови
варианти -
черно/бяло
Плътност -
1.25mm Тегло -
1.6kg/m² Рейтинг
за негоримост -
Bfl-s1 (EN 13501-1)


ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганото обзавеждане. Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

28,09,2016 г.
(посочва се датата на
издаване на офертата)

Подпис и печат:
Име и фамилия:
Длъжност: управител

Сценично кадифе BARCELONA



Материал : Травира ЦС


Тегло: 380 g/m²

Широчина: 140 cm

Дължина на руло: 50 m

Трудногоримост: EN 13501-1, DIN 4102 B1, NF M1, NFPA 701, EN 13773

Циклорама плат KANDEL



Цвят: екрю


Материал : Лен

Тегло: 300 g/m²

Широчина: 300 cm

Дължина на руло: 60 m

Harlequin двустранен винилов под за танци, 99 кв.м.



Двулицевият под Harlequin е лек, глъдък и лесно прилягащ към повърхността.

Устойчив на износване и противоплъзгаща и от двете страни , като по този начин осигурява равномерно използване от двете страни.Двулицевият под Harlequin е подходящ за балет, контемпорари, фламенго, игландски танци, аеробика и други като концерти, изложби или в студия.



Ширина на ролка - 1.5m, 2m

Дължина на ролка - 10m, 15m, 20m, 25m, 30m

Цветови варианти - черно/бяло

Плътност - 1.25mm Тегло - 1.6kg/m²

Рейтинг за негоримост - Vf1-s1 (EN 13501-1)

1	Сценично облекло твърд портал - изработка от сценична материя и поставяне	Сценична материя BuhnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m ² . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	метра	30 м.	41.00	1230.00	1476.00
2	Сценично облекло - изработка от сценична материя и поставяне, включително: Дъно/гръб на сцена 11x11м Крачоли на сцена 9x5м с набор Крачоли на сцена 11x5м с набор Софита на сцена 11x2.5м с набор	Сценична материя BuhnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m ² . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително	комплект включва щ: брой брой брой брой	1 бр.	8554.5 7	8554.57	10265.48

ОБРАЗЕЦ № 3

		непромокаемост, да предотвратява ехото						
3	Драпирана завеса 11x11 - изработка от сценична материя и окачване	Сценична материя Muslin Schleiernessel или еквивалентна - Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 80 g/m ² ; Цвят: бежов; Употреба: подходяща за драперия, за проекционен воал; Да позволява задно осветяване на сцената без видимост на шевовете	брой	1 бр.	4076.0 0	4076.00		4891.20
4	Подово сценично покритие	Подово сценично покритие - двулицев танцов под, подходящ за сценично покритие. Подходящ за: сцена/театър, балет. Характеристики: изключително издръжлив - устойчив на износване и употреба, плътност 2200g/m ² ; материал - 100% винил, матиран, подсилен с минерални фибри; степен на негоримост според: EN 13501 - 1 Cf1 - S1, B1, Q1. Ширина 2 м, максимално висока стабилност на размера при резки температурни промени. Монтаж - мобилен (монтаж да не се включва в цената). Незабавно "прилягане" на пода	метра	54 м.	102.00	5508.00		6609.60

след разстилане.
Цвят - сив/черен

2. Цена за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена	19 368.56 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	3873.72 лв.
3. Обща стойност на доставката с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	23 242.28 лв.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

28.09.2016 г.
(посочва се датата на
издаване на офертата)

Подпис и печат
Име и фамилия:
Длъжност: упра