



showtechnics

pro light and sound equipment

До
Д-р Ивелина Гецова
Кмет на Община Ласковец
относно НЧ Напредък - 1870

ОФЕРТА

за

доставка и монтаж на сценично облекло и подово покритие

От: Топ шоуитекникс ЕООД, представлявано от Петя Жекова – управител,
гр. София, ж.к. Студентски град, блок 55

Уважаема г-жо Кмет,

Във връзка с покана и на основание с чл. 29, ал. 15 във връзка с ал. 11 от Наредба № 12 / 25.07.2016 г. за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г.), във връзка с чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и предстоящо кандидатстване на Община Ласковец с проект: Доставка и монтаж на оборудване – обзавеждане на сцена по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Ласковец.

Доставката на приложените в офертата продукти може да бъде осъществена след авансово плащане в размер на 50% от общата сума по офертата.
Срок на доставка и монтаж – 30 работни дни от получаване на авансовото плащане.
Офертата важи 30 календарни дни.

Прилагам следните приложения:

1. Представяне на оферента – Образец № 1;
2. Техническо предложение – Образец № 2;
3. Ценово предложение – Образец № 3.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

Петранка Жекова
Топ шоуитекникс ЕООД

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹
в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект:
„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Административни сведения:

Наименование на участника:	Топ шоу текникс ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	BG 175087034
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	София
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ж.к. Студентски град, блок 55, вх. Г
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	София
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Телефон:	0879 034 153
Факс:	
Е-mail адрес:	Info_topshowtechnics@mail.bg
Лице за контакт:	Петранка <small>Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП</small> Жекова
Телефон:	
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се</i>	

<i>добавя необходимият брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Трите имена, лична карта №, адрес	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП Петранк: Жекова
	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
	София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 113
Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1.
	2.
Пълномощник <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице)</i> и ПЪЛНОМОЩНО	
Трите имена, лична карта №, адрес	

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за

изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността* на нашата оферта е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

*Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3).

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП


26.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия

Длъжност:



¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект:
„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Чл. 2 от ЗЗЛД и
 чл. 45, ал. 2 от
 ЗОП
 Подписаният/-ата Петранка **Жекова**
 (трите имена)
 данни по документ за самоличност №
 (номер на лична карта,
 в качеството си на управител

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

(длъжност)
 на Топ шоуитекникс ЕООД., с ЕИК BG 175087034
 (наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Технически параметри и характеристики и, предлагани от оферента
1	2	3	4
1	Сценично облекло твърд портал - изработка от сценична материя и поставяне	Сценична материя BühnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m ² . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно	Ширина 300см, дължина на ролката 60m, материал 100% памук, стандарт за негоримост EN 13773-C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102

		възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	B1, тегло 190g/m ² , описание Памучен текстил, едностранно мъхест
2	Сценично облекло - изработка от сценична материя и поставяне, включително:	Сценична материя BühnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m ² . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се изплъзва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	Ширина 300см, дължина на ролката 60м, материал 100% памук,
	Дъно/гръб на сцена 11x11м		брой
	Крачоли на сцена 9x5м с набор		брой
	Крачоли на сцена 11x5м с набор		брой
	Софита на сцена 11x2.5м с набор		брой
3	Драпирана завеса 11x11 - изработка от сценична материя и окачване	Сценична материя Muslin Schleiernessel или еквивалентна - Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 80 g/m ² ; Цвят: бежов; Употреба: подходяща за драперия, за проекционен воал; Да позволява задно осветяване на сцената без видимост на шевовете	Несел – канаваца, Памучен плат с гладка повърхност, В зависимост от теглото много стабилна, До ширина от 12 м. , Непрозрачен , 100% памук, 225 гр/м2
4	Подово сценично покритие	Подово сценично покритие - двулицев танцов под, подходящ за сценично покритие. Подходящ за: сцена/театър, балет. Характеристики: изключително издръжлив - устойчив на износване и употреба, плътност 2200g/m ² ; материал - 100% винил, матиран, подсилен с минерални фибри; степен на негоримост според: EN 13501 - 1 Cf1 - S1, B1, Q1. Ширина 2 м, максимално висока стабилност на размера при резки температурни промени. Монтаж - мобилен (монтаж да не се включва в цената). Незабавно "прилягане" на пода след разстилане. Цвят - сив/черен	Ширина: 200см ↑1,2mm, Дебелина 1600 гр/м2, 100% Винил, незапалим според EN 13501 - 1 Cf1 - S1, B1, Q1

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганото обзавеждане.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП



26.09.2016 г.
(посочва се датата на
издаване на офертата)

Подпис и печат: .
Име и фамилия: Г
Длъжност:управи



Танцов под COLORX 200

- Двумилицев танцов и сценичен под.
- Леко релефната черна страна е идеална за работа със светлина.



Черно - бял



Дължина: 30m



Ширина: 200cm \updownarrow 1,2mm



Тегло: 1600g/m²



100% Винил



Негорим: EN 13501 - 1 Cf1 - S1,B1,Q1

Приложение - танцуване

рейтинг

Балет



Контемпорари



Модерен танц, джаз, хип-хоп и др



Фламенко, степ, ирландски и др.



Валс, фокстрот и др.



Приложение - други

Под за сцена



Защитен под



Шоу- ефектно покритие



Подходящ за употреба на/в

Сцена/театър



Турне



Балетни зали



Събития, шоу и изложби



Многофункционални зали и подиуми



Гимнастически и спортни зали



TV и филмови студия



Характеристики

Равен след развиване



Стабилност на размера



Устойчивост на износване и употреба



Неплъзгаемост- сух



Неплъзгаемост- мокър

Монтаж

Мобилен



Полупостоянен



Постоянен

Спецификации

Двулицев

Магирана повърхност

Леко релефна черна страна

Специфични данни

$\mu \geq 0,85$

Динамично свиване
сух EN 13893

аксесоари

Ленти

Почистващ
препарати

Бои

Количка за
съхранение



Сценичен текстил Bunhenmolton light

ширина 300cm
дължина на ролката 60m
материал 100% памук

стандарт за негоримост EN 13773-C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1

тегло 190g/m²

описание Памучен текстил, едностранно мъхест
характеристика Матиран; лесно се възстановява след намачкване,
непрозрачен, след изпиране или химическо чистене е
необходима нова обработка за негоримост
употреба за рунд на сцена, студио, завеса, покритие, декорации



Тъмно сиво



Тъмно сиво



черно



Светло синьо



жълто



екрю



Светло сиво



синьо



червено




бяло



сиво




Тъмно синьо



бордо

Канаваца NESSEL BW






- Памучен плат с гладка повърхност
 - В зависимост от теглото много стабилна
 - До ширина от 12 м.
 - Непрозрачен
 - Материя подходяща за изработка на декори, покриване на стени и тавани.
- Голямата ширина позволява използването на фоновото осветление, без да прави шевните линии видими.



Екрю

Бяло

Черно

-  Дължина на ролката: ~60m
-  Ширина: =160cm, ** = 1000cm,
-  Плътност: =160g/m²,
-  100% Памук
-  Негоримо: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект:
„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Чл. 2 от ЗЗЛД и
 чл. 45, ал. 2 от
 ЗОП

Подписаният/-ата **Петранка Жекова**
(трите имена)

данни по документ за самоличност] Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
(номер на лична карта, оата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на Топ шоутекникс ЕООД., с ЕИК BG 175087034
(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето ценово предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагани единични цени съобразно техническата спецификация:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Единица мярка	Количество	Единична цена без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност с вкл. ДДС (лева)
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)	8 (7 x 20%)

1	Сценично облекло твърд портал - изработка от сценична материя и поставяне	Сценична материя BuhnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m ² . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се изплъзва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	метра	30 м.	38.22	1146.60	1375.92
2	Сценично облекло - изработка от сценична материя и поставяне, включително: Дъно/гръб на сцена 11x11м Крачоли на сцена 9x5м с набор Крачоли на сцена 11x5м с набор Софита на сцена 11x2.5м с набор	Сценична материя BuhnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m ² . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се изплъзва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително	комплект - включва щ: брой брой брой брой	1 бр. 1 бр. 4 бр. 2 бр. 1 бр.	8633.9 8	8633.98	10360.776

ОБРАЗЕЦ № 3

		непромокаемост, да предотвратява ехото					
3	Драпирана завеса 11x11 - изработка от сценична материя и окачване	Сценична материя Muslin Schleiernessel или еквивалентна - Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 80 g/m ² ; Цвят: бежов; Употреба: подходяща за драперия, за проекционен воал; Да позволява задно осветяване на сцената без видимост на шевовете	брой	1 бр.	3808	3808	4569.60
4	Подово сценично покритие	Подово сценично покритие - двулицев танцов под, подходящ за сценично покритие. Подходящ за: сцена/театър, балет. Характеристики: изключително издръжлив - устойчив на износване и употреба, плътност 2200g/m ² ; материал - 100% винил, матиран, подсилен с минерални фибри; степен на негоримост според: EN 13501 - 1 Cf1 - S1, B1, Q1. Ширина 2 м, максимално висока стабилност на размера при резки температурни промени. Монтаж - мобилен (монтаж да не се включва в цената). Незабавно "прилягане" на пода	метра	54 м.	101.00	5454.00	6544.80

след разстилане.
Цвят - сив/черен


2. Цена за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена	19 042.58 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	3 808.516 лв.
3. Обща стойност на доставката с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	22 851.096 лв.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от
ЗОП

26.09.2016 г.
(посочва се датата на
издаване на офертата)

Подпис и печат:
Име и фамилия: 
Длъжност: управител 