

ДО
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ	
п. код 5140	
пл. "Възраждане" №1, тел. 2-20-55	
Регистрационен индекс и дата	
0П-4142	02.08.18г.

**ДОКЛАД
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА,
НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 1256/19.07.2018 Г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

УВАЖАЕМА Д-Р ГЕЦОВА,

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представям настоящия доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № 1256/19.07.2018 г. за разглеждане и оценяване на офертите за участие и класиране на участниците в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“. Комисията извърши поставената задача, като работи в следния състав:

Председател: инж. Росица Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец **и членове:**

1. адв. Гергана Кирилова – правоспособен юрист;
2. Даниела Маринова – Ст. експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „ТУОСЕИ“ на Община Лясковец;
3. Даниела Илиева – Иванова – Началник на отдел „БФПИО“ в общинска администрация на Община Лясковец и
4. Бистра Калчева – Ст. експерт „ИП“ в Дирекция „ИПХД“ в общинска администрация на Община Лясковец,

В хода на работа на комисията са настъпвали промени в нейния състав, като на 02.08.2018г. инж. Милко Минев – Директор на Дирекция „ТУОСЕИ“ в общинска администрация на Община Лясковец (резервен член съгласно Заповед № 1256/19.07.2018 г.) е участвал в заседанието на комисията за отваряне на ценовите оферти, на мястото на отсъстващия председател инж. Росица Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец.

Работния процес на комисията премина през следните етапи:

Етап I.

На 19.07.2018 г. от 09.00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, комисията се събра в пълен състав със задача да извърши отваряне и разглеждане на офертите за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с

предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.

Комисията получи от служител в Информационния център на Община Лясковец изготвения Регистър на получените оферти и самите получени оферти и констатира, че до крайния срок – 17:00 часа на 18.07.2018 г. са постъпили 2 (две) оферти за участие в процедурата по възлагането на обществената поръчка:

1. Оферта с вх. № ОП-3874/16.07.2018 г., постъпила в 11:51 часа и подадена от „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, с адрес: гр. София 1618, бул. „България” № 118, тел: 02/ 416 98 43, факс: 02 / 416 05 32, e-mail:office@mostenergy.eu

2. Оферта с вх. № ОП-3917/18.07.2018 г., постъпила в 10:41 часа и подадена от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс, Кула Г, тел: 052 / 577 109, 0885 028 833, факс: 052 / 577 340, e-mail: market@energo-pro.bg

Приетите опаковки на двете оферти бяха с видимо ненарушена цялост, запечатани, непрозрачни, с входящ номер, дата и час на подаване. Всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Комисията констатира, че няма предложения постъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Първа бе отворена офертата на участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД. При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа папка с документи и един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папката, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение (Образец № 2) и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.

Втора бе отворена офертата на участника „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД. При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа папка с документи и един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папката, след което трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение (Образец № 2), и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, с отваряне на офертите и извършване на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

Етап II.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание по реда на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, като обстойно разгледа всички документи, приложени в офертите на участниците „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги” ЕООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията установи, че те отговарят на предварително обявените условия от възложителя и е налице съответствие между участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Етап III.

На 23.07.2018 г. от 09.00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, комисията продължи своята работа по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП за разглеждане на техническите предложения на двете допуснати оферти.

А. По отношение на офертата на „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД:

1. При разглеждане на техническото предложение на „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията установи наличието на Техническо предложение (по Образец № 2 от документацията за участие). Техническото предложение (Образец № 2) е попълнено в съответствие с предоставения образец от документацията за участие, утвърдена от възложителя. Участникът е декларирал, че възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено пълно компенсиране на небалансите, като е декларирал **1 964 бр.** членове в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен. Участникът е декларирал, че срокът на валидност на офертата му е **3 (три) месеца**, считано от крайния срок за подаване на офертата.

Декларираният брой членове е с оглед поставеното от възложителя изискване всеки участник да посочи в техническото си предложение (Образец № 2) броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен, като е необходимо да се посочи броя на членовете в балансиращата група към момента на подаване на офертата. Същевременно, с оглед избрания от възложителя критерий за възлагане - „оптимално съотношение качество/цена” в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП за определяне икономически най-изгодната оферта, броя на членовете в балансиращата група е технически показател (П1) с относителна тежест 30% в комплексната оценка.

С оглед на това и необходимостта от законосъобразното провеждане на обществената поръчка, комисията със свое писмо с изх. № ОП-3978/24.07.2018 г. е изисквала по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД информация относно *„...броя членове, присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД с ЕИК 201325372 към 16.07.2018 г.”*. С писмо с вх. № ОП-3978#1/26.07.2018 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е уведомил настоящата комисия, че броят на членовете присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД с ЕИК 201325372 към 16.07.2018 г. е **1 927 броя**.

При така установеното несъответствието между посочения на страна на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД в Техническото предложение (Образец № 2) брой членове присъединени към стандартна балансираща група (1964 бр.) и посочения от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД брой членове (1927 бр.), на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД да представи писмени разяснения и/или доказателства за посочените в офертата данни относно броят членове присъединени към стандартна балансираща група към датата на подаване на офертата, както и за причините за констатираното от комисията несъответствие. С писмо с вх. № ОП-3978#4/31.07.2018 г., участникът „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД е уведомил настоящата комисия, че *„...при попълване на техническото предложение (Образец № 2) с допусната техническа грешка при изписване на броя членове в балансиращата група на „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД”*.

След разглеждане на техническото предложение от офертата на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД, комисията е констатирала, че офертата на участника **не**

отговаря на предварително обявените условия от възложителя. С оглед на така направените констатации, комисията единодушно взе решение да предложи на възложителя да отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка „публично състезание“ участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД, поради следните мотиви:

В хода на своята работа, при разглеждане на офертата на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД комисията е констатирала, че същият не е изпълнил условие, посочено в чл. 104, ал. 5, изр. III от ЗОП и документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка - Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществената поръчка (Приложение № 2), Раздел V. „Условия за участие“, т. В., т. 2.5.1. и т. 7.4. във връзка с раздел VI., т. А., т. 3., а именно – до изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си, като след това проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участника (арг. чл. 104, ал. 5, изр. III от ЗОП).

Техническото предложение на участника е изготвено по Образец № 2 и се състои от 2 листа. В хода на своята работа при разглеждане на Техническото предложение (Образец № 2) на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД, комисията е констатирала, че той е декларирал, че възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено пълно компенсиране на небалансите. Участникът е декларирал броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен (1 964 бр.). Същевременно възложителят е поставил изискване всеки участник да посочи в техническото си предложение (Образец № 2) броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен, като е необходимо да се посочи броя на членовете в балансиращата група към момента на подаване на офертата. С оглед избора от възложителя критерий за възлагане - „оптимално съотношение качество/цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП за определяне икономически най-изгодната оферта, броя на членовете в балансиращата група е технически показател (П1) с относителна тежест 30% в комплексната оценка, поради което коректното му посочване от всеки участник ще позволи както извършването на оценка на подадените оферти, така и съблюдаване на принципите, заложиени в чл. 2, ал. 1 от ЗОП – равнопоставеност, свободна конкуренция и прозрачност при възлагането на обществените поръчки.

С оглед на това и необходимостта от законосъобразното провеждане на обществената поръчка, комисията със свое писмо с изх. № ОП-3978/24.07.2018 г. е изисквала по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД информация относно „...брой членове, присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД с ЕИК 201325372 към 16.07.2018 г.“. С писмо с вх. № ОП-3978#1/26.07.2018 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е уведомил настоящата комисия, че броят на членовете присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД с ЕИК 201325372 към 16.07.2018 г. е 1 927 броя. При така установеното несъответствието между посочения на страна на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД в Техническото предложение (Образец № 2) брой членове присъединени към стандартна балансираща група (1964 бр.) и посочения от „Електроенергиен

системен оператор“ ЕАД брой членове (1927 бр.), на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД да представи писмени разяснения и/или доказателства за посочените в офертата данни относно броят членове присъединени към стандартна балансираща група към датата на подаване на офертата, както и за причините за констатираното от комисията несъответствие. С писмо с вх. № ОП-3978#4/31.07.2018 г., участникът „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД е уведомил настоящата комисия, че „...при попълване на техническото предложение (Образец № 2) с допусната техническа грешка при изписване на броя членове в балансиращата група на „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД“.

Въз основа на изложеното комисията е счела, че с дадените разяснения по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, участникът „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД е променил техническото си предложение относно броя членове, присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД, като е опитал да оправдае констатираното несъответствие с „техническа грешка при изписване...“.

В Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществената поръчка (Приложение № 2), Раздел V. „Условия за участие“, т. В., т. 2.5.1. изрично е предвидено, че: „Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.“, а в т. 7.4. е посочено, че „...Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки.“, като в раздел VI., т. А., т. 1. е посочено, че: „...При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците“. Същевременно в раздел VI., т. А т. 3. е дадена възможност до изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник да промени, да допълни или да оттегли офертата си (вкл. да поправи допусната техническа грешка), като след това проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участника (арг. чл. 104, ал. 5, изр. III от ЗОП).

Б. По отношение на офертата на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД:

1. При разглеждане на техническото предложение на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията установи наличието на Техническо предложение (по Образец № 2 от документацията за участие) и писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД за броят членове присъединени към стандартна балансираща група с координатор „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, като констатациите й са, че офертата на участника отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

След като извърши посочените по-горе действия, комисията продължи своята работа като пристъпи към оценяване на параметрите от техническото

предложение на единствената допусната до оценка оферта на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**.

За оценката на показателя, различен от предлаганата цена - технически показател „Брой на членовете в балансиращата група” (П1), комисията приложи утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка на офертите, посочена в Приложение № 4 от документацията за участие. Максималният брой точки по този показател е 100 точки, а относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30%, като оценката по техническия показател се изчислява по следната формула:

$$П1 = (П1i / П1max) \times 100$$

където:

- П1i е броя на членовете в балансиращата група на n-тия участник.
- П1max е броя на членовете в балансиращата група на участника с най-голям брой членове в балансиращата група.

При оценяването съобразно утвърдената от възложителя документация за участие във възлагането – „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка” (Приложение № 4), комисията получи следния резултат по техническия показател „Брой на членовете в балансиращата група” на офертата на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**

$$П1 = (18\ 247 / 18\ 247) \times 100$$

$$П1 = 100 \text{ точки}$$

След като приключи оценяването на единствената допусната до оценка оферта на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД** по показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение – показател „Брой на членовете в балансиращата група” (П1), комисията следва да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника, съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, като е насрочила за 02.08.2018 г. заседание, за което всички участници са уведомени на 30.07.2018 г. с писмо по електронната поща, като съобщението за това е публикувано в Профила на купувача на Община Лясковец на същия ден.

Етап IV.

На 02.08.2018 г. от 09.00 ч. комисията продължи своята работа на заседание по отваряне на плика с надпис: „Предлагани ценови параметри”, като независимо от възможността, предвидена в чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) не присъстваха представители на участниците, подали оферта

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертата на единствения допуснат до оценка участник **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД** по показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение - показател „Брой на членовете в балансиращата група” (П1), в съответствие с Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за определяне на комплексната оценка на офертите (Приложение № 4 от утвърдената от възложителя документация) - 100 точки.

Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**, в който

установи наличието на Ценово предложение, изготвено по Образец № 2 от документацията за участие. Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД, като обяви на глас предложената единична цена за един MWh нетна активна електрическа енергия - 77,50 лв. (седемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС за реално използвани количества.

Етап V.

След отваряне и оповестяване на ценовото на участника „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД, комисията продължи своята работа на закрито заседание за оценяване по ценовия показател „Предлагана цена”. Максималният брой точки по този показател е 100 точки, като оценката по ценовия показател се изчислява по следната формула:

$$П2 = (П2_{\min} / П2_n) \times 100,$$

където:

- $П2_{\min}$ е най-ниската предложена единична цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия в лева без ДДС за изпълнение на поръчката;
- $П2_n$ е единичната цена за доставката на един MWh нетна активна електрическа енергия в лева без ДДС за изпълнение, предложена от съответния участник.

При оценяването съобразно утвърдената от възложителя документация за участие във възлагането – „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка” (Приложение № 4 от документацията за участие), комисията получи следния резултат по ценови показател „Предлагана цена” ($П2$) на офертата на участника „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД:

$$П2 = (77,50 / 77,50) \times 100$$

$$П2 = 100 \text{ точки}$$

Етап VI.

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка (КО) на единствената допусната оферта на участника „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД. Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от оценките по двата показателя – технически и ценови, като максималната оценка, която може да получи даден участник е 100 (сто) точки.

Комплексната оценка се изчислява по формулата:

$$КО = П1 \times 30\% + П2 \times 70\%,$$

където:

КО - комплексна оценка на конкретната оферта на участника;

П1 - оценка по техническия показател „Брой на членовете в балансиращата група” от конкретната оферта на участника;

П2 - оценка по ценови показател „Предлагана цена” от конкретната оферта на участника.

При прилагането от комисията на формулата за изчисляване на КО, участникът „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД получи следната комплексна оценка:

$$КО = 100 \times 30\% + 100 \times 70\% = 30 + 70 = 100$$

КО = 100 точки

След като комисията извърши оценяването на офертата на единствения допуснат участник **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД** по двата показателя за оценка – технически и ценови, и изчисли комплексната оценка съгласно, на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП извърши класиране, при което на **първо място** се класира участникът **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**. Въз основа на така направеното класиране, комисията предлага на възложителя - Кмета на Община Лясковец, да сключи договор за изпълнението на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”** с участника, класиран на първо място – **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД** с ЕИК 131512672.

Комисията приключи своята работа на 02.08.2018 г. в 15.00 ч. с изготвянето на настоящия доклад.

Към настоящия доклад са приложени:

1. Документацията по провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка;

2. Декларации от членовете на комисията – 6 бр.;

3. Протокол № 1 от 19.07.2018 г. – 20.07.2018 г.

4. Протокол № 2 от 23.07.2018 г. – 31.07.2018 г.,

5. Протокол № 3 от 02.08.2018 г.;

6. Оферта с вх. № ОП-3874/16.07.2018 г., подадена от **„МОСТ ЕНЕРДЖИ”**

АД;

7. Оферта с вх. № ОП-3917/18.07.2018 г., подадена от **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**.

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предаде на възложителя – Кмета на Община Лясковец.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Председател

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5
от ЗОП

.....
в) Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

1.
(а ова)

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

2.
(Димитър Митревски,
Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

3. ...
(Да нова)

4
(1