

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1256 / 19.07.2018 г. на Кмета на Община Лясковец, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“

На 23.07.2018 г. от 09.00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, комисия в състав:

Председател: инж. Росица Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец,

и членове:

1. адв. Гергана Кирилова – правоспособен юрист;
2. Даниела Маринова – Ст. експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „ТУОСЕИ“ на Община Лясковец;
3. Даниела Илиева – Иванова – Началник на отдел „БФПИО“ в общинска администрация на Община Лясковец и
4. Бистра Калчева – Ст. експерт „ИП“ в Дирекция „ИПХД“ в общинска администрация на Община Лясковец,

се събра в пълен състав и продължи своята работа по разглеждане на офертите за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“.

Предвид съдържащата се информация и документи, описани в Протокол № 1 от 19.07.2018 г. – 20.07.2018 г. по отношение на двете оферти, подадени от участниците „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, комисията е констатирала, че те отговарят на предварително обявените условия от възложителя и са в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и допуска участниците до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания.

I. Комисията пристъпи по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП към разглеждане на техническите предложения на двете допуснати оферти по реда на тяхното постъпване.

A. По отношение на офертата на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД:

1. При разглеждане на техническото предложение на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията установи наличието на Техническо предложение (по Образец № 2 от документацията за участие).

2. Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на представеното от „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД техническо предложение за изпълнение на поръчката, като констатира следното:

- Техническото предложение (Образец № 2) е попълнено в съответствие с предоставения образец от документацията за участие, утвърдена от възложителя;

- Участникът е декларирал, че възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено пълно компенсиране на небалансите.

- Участникът е декларирал броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен – **1 964 броя**.

- Участникът е декларирал, че срокът на валидност на офертата му е 3 (три) месеца, считано от крайния срок за подаване на офертата.

3. Възложителят е поставил изискване всеки участник да посочи в техническото си предложение (Образец № 2) броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен, като е необходимо да се посочи броя на членовете в балансиращата група към момента на подаване на офертата. Същевременно, с оглед избрания от възложителя критерий за възлагане - „оптимално съотношение качество/цена” в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП за определяне икономически най-изгодната оферта, броя на членовете в балансиращата група е технически показател (П1) с относителна тежест 30% в комплексната оценка.

С оглед на това и необходимостта от законосъобразното провеждане на обществената поръчка, комисията със свое писмо с изх. № ОП-3978/24.07.2018 г. е изискала по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД информация относно „...брой членове, присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД с ЕИК 201325372 към 16.07.2018 г.”.

С писмо с вх. № ОП-3978#1/26.07.2018 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е уведомил настоящата комисия, че броят на членовете присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД с ЕИК 201325372 към 16.07.2018 г. е **1 927 броя**.

4. При така установеното несъответствието между посочения на страна на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД в Техническото предложение (Образец № 2) брой членове присъединени към стандартна балансираща група (1964 бр.) и посочения от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД брой членове (1927 бр.), на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията е изискала от участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД да представи писмени разяснения и/или доказателства за посочените в офертата данни относно броят членове присъединени към стандартна балансираща група към датата на подаване на офертата, както и за причините за констатираното от комисията несъответствие.

С писмо с вх. № ОП-3978#4/31.07.2018 г., участникът „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД е уведомил настоящата комисия, че „...при попълване на техническото предложение (Образец № 2) е допусната техническа грешка при изписване на брой членове в балансиращата група на „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД”.

5. След разглеждане на техническото предложение от офертата на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД, комисията констатира, че офертата на участника **не отговаря** на предварително обявените условия от възложителя.

С оглед на така направените констатации, комисията единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 107, т. 1, пр. II и т. 2, б. „а” във връзка с чл. 104, ал. 5, изр. II и изр. III от ЗОП предлага на възложителя – Кмета на Община Лясковец, да отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка „публично състезание” участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД, поради следните мотиви:

В хода на своята работа, при разглеждане на офертата на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД комисията констатира, че същият не е изпълнил условие, посочено в чл. 104, ал. 5, изр. III от ЗОП и документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка - Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедура „публично състезание” за възлагане на обществената поръчка (Приложение № 2), Раздел V. „Условия за участие”, т. В., т. 2.5.1. и т. 7.4. във връзка с раздел VI., т. А., т. 3., а именно – до изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си, като след това проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участника (арг. чл. 104, ал. 5, изр. III от ЗОП).

Техническото предложение на участника е изготвено по Образец № 2 и се състои от 2 листа. В хода на своята работа при разглеждане на Техническото предложение (Образец № 2) на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД, комисията е констатирала, че той е декларирал, че възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено пълно компенсиране на небалансите. Участникът е декларирал броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен (1 964 бр.).

Същевременно възложителят е поставил изискване всеки участник да посочи в техническото си предложение (Образец № 2) броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен, като е необходимо да се посочи броя на членовете в балансиращата група към момента на подаване на офертата. С оглед избрания от възложителя критерий за възлагане - „оптимално съотношение качество/цена” в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП за определяне икономически най-изгодната оферта, броя на членовете в балансиращата група е технически показател (П1) с относителна тежест 30% в комплексната оценка, поради което коректното му посочване от всеки участник ще позволи както извършването на оценка на подадените оферти, така и съблюдаване на принципите, заложи в чл. 2, ал. 1 от ЗОП – равнопоставеност, свободна конкуренция и прозрачност при възлагането на обществените поръчки.

С оглед на това и необходимостта от законосъобразното провеждане на обществената поръчка, комисията със свое писмо с изх. № ОП-3978/24.07.2018 г. е изисквала по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД информация относно „...броя членове, присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД с ЕИК 201325372 към 16.07.2018 г.”. С писмо с вх. № ОП-3978#1/26.07.2018 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е уведомил настоящата комисия, че броят на членовете присъединени към балансиращата група с координатор „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД с ЕИК 201325372 към 16.07.2018 г. е 1 927 броя.

При така установеното несъответствието между посочения на страна на участника „МОСТ ЕНЕРЖДИ” АД в Техническото предложение (Образец № 2) брой членове присъединени към стандартна балансираща група (1964 бр.) и

посочения от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД брой членове (1927 бр.), на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника **„МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД** да представи писмени разяснения и/или доказателства за посочените в офертата данни относно броят членове присъединени към стандартна балансираща група към датата на подаване на офертата, както и за причините за констатираното от комисията несъответствие. С писмо с вх. № ОП-3978#4/31.07.2018 г., участникът **„МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД** е уведомил настоящата комисия, че *„...при попълване на техническото предложение (Образец № 2) с допусната техническа грешка при изписване на броя членове в балансиращата група на „МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД“.*

Въз основа на изложеното комисията счита, че с дадените разяснения по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, участникът **„МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД** е променил техническото си предложение относно броя членове, присъединени към балансиращата група с координатор **„МОСТ ЕНЕРЖДИ“ АД**, като е опитал да оправдае констатираното несъответствие с *„техническа грешка при изписване...“.*

В Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществената поръчка (Приложение № 2), Раздел V. „Условия за участие“, т. В., т. 2.5.1. изрично е предвидено, че: *„Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.“*, а в т. 7.4. е посочено, че *„...Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки.“*, като в раздел VI., т. А., т. 1. е посочено, че: *„...При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците“.* Същевременно в раздел VI., т. А т. 3. е дадена възможност до изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник да промени, да допълни или да оттегли офертата си (вкл. да поправи допусната техническа грешка), като след това проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участника (арг. чл. 104, ал. 5, изр. III от ЗОП).

Б. По отношение на офертата на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД:

1. При разглеждане на техническото предложение на **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД** по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията установи наличието на Техническо предложение (по Образец № 2 от документацията за участие) и писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД за броят членове присъединени към стандартна балансираща група с координатор **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД**.

2. Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на представеното от **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД** техническо предложение за изпълнение на поръчката, като констатира следното:

- Техническото предложение (Образец № 2) е попълнено в съответствие с предоставения образец от документацията за участие, утвърдена от възложителя;

- Участникът е декларирал, че възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено пълно компенсиране на небалансите.

- Участникът е декларирал броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен – 18 247 броя. Посоченият брой членове, присъединени към балансиращата група, съответства на посочения брой в приложеното писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД за броят членове присъединени към стандартна балансираща група с координатор **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД** към датата на подаване на офертата.

- Участникът е декларирал, че срокът на валидност на офертата му е 3 (три) месеца, считано от крайния срок за подаване на офертата.

3. След разглеждане на техническото предложение от офертата на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**, комисията констатира, че офертата на участника **отговаря** на предварително обявените условия от възложителя.

III. След като извърши посочените по-горе действия, комисията продължи своята работа като пристъпи към оценяване на единствената допусната до оценка оферта на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**.

Комисията пристъпи към оценяване на параметрите от техническото предложение на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**:

За оценката на показателя, различен от предлаганата цена - технически показател „Брой на членовете в балансиращата група” (П1), комисията приложи утвърдената от възложителя „Методика за определяне на комплексна оценка на офертите” (Приложение № 4 от документацията за участие).

Максималният брой точки по този показател е 100 точки, а относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30%, като оценката по техническия показател се изчислява по следната формула:

$$П1 = (П1i / П1max) \times 100$$

където:

- П1i е броя на членовете в балансиращата група на n-тия участник.
- П1max е броя на членовете в балансиращата група на участника с най-голям брой членове в балансиращата група.

При оценяването съобразно утвърдената от възложителя документация за участие във възлагането – „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка” (Приложение № 4), комисията получи следния резултат по техническия показател „Брой на членовете в балансиращата група” на офертата на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД**

$$П1 = (18\ 247 / 18\ 247) \times 100$$

$$П1 = 100 \text{ точки}$$

IV. След като приключи оценяването на единствената допусната до оценка оферта на участника **„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД** по показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение – показател „Брой на членовете в балансиращата група” (П1), комисията следва да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника, съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е насрочила заседание по отваряне на плика с надпис: „Предлагани ценови параметри” от офертите на участниците за което всички участници са уведомени на 30.07.2018 г. с писмо по електронната поща, като съобщението за това е публикувано в Профила на купувача на Община Лясковец на същия ден.

Отварянето на ценовите предложения е насрочено да се извърши на **02.08.2018 г. от 09:00 часа** на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в административна сграда на Община Лясковец, етаж I – в Залата на общинския съветник. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 2 от ППЗОП и изготвянето му приключи на 31.07.2018 г. в 16:00 часа.

чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от
ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД и
чл.42, ал. 5 от ЗОП

1. .
(адм. ...
чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42,
ал. 5 от ЗОП

2.
(Дани
чл. 2 от ЗЗЛД и
чл.42, ал. 5 от ЗОП

3
(...
Иванова)

4.
(Б